





Мат ламельный ТЕХНО 35, 6000х1200х40 мм (7,2 кв.м)

Линейка: Технониколь **Код товара:** 469193

Ссылка на страницу товара:

https://shop.tn.ru/mat-lamelnyj-tehno-35?attribute109=1026

Описание

Мат ламельный ТЕХНО 35— это слабогорючий тепло-, звукоизоляционный мат, который формируется из ламелей каменной ваты, приклеенных к усиленной армированной алюминиевой фольге. Таким образом, получается базальтовый утеплитель с фольгой, который имеет повышенную прочность на сжатие по сравнению с традиционными матами, и меньшую деформацию во время монтажа. В стандартном исполнении ламельный мат покрыт армированной алюминиевой фольгой. Фольгированное покрытие с проклеенными швами выполняет функцию пароизолирующего слоя, это позволяет на холодных трубопроводах и воздуховодах не устанавливать дополнительный пароизоляционный слой. Основа мата— негорючие ламели из каменной ваты.

Характеристики

Показатель	Значение
Бренд	ТехноНИКОЛЬ
Материал	Базальтовые волокна
Страна происхождения	Россия
Способ монтажа	Свободная укладка
Теплопроводность при $(25\pm5)^{\circ}$ С, не более, Вт/м·К	0,041
Плотность, кг/м3	32-38
Горючесть, степень	Г1
Длина (плиты), м	6,0